湖北成套

2020 -22140

HBCZ-20120016-202765

3.0

(

3.0

2 0 2 0 1 2

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....
12. .....
13. .....
14. .....
15. .....
16. .....
17. .....
18. .....
19. .....

3.0 (

3.0 (

2 B 7

2020 12 31 09 30

1. HBCZ-20120016-202765
2. 2020 -22140
3. 3.0 (
4.
5. 420
6. 420
7.
8. 1
9. /
10.

1.
   1
   2
   3
   4
   5
   6
2.

3.

4.

5. /

6.

1 2017 1 1

1. 2020 12 11 2020 12 17 08:30 12:00 14:00 16:30

2. 2 B 7

3.

4. 300

1. 2020 12 31 08 30

2. 2020 12 31 09 30

3. 10 1009

5

:

1.

1

027-59367625

2.

2 B 7-10

027-87816666-8661

3.

18502713922

2020 12 10

“ ” “ ”

2.1		
2.2		
2.3		
4.2		2003 857 2002 1980 70% 7 572976591978 840085 104521004672 PDF
6.2		
7.2		
9.2		

10.4		1. 2. 3.
11.2		
12.1		
13.1		
14.1		1 “ ” “ ” “ ” “ ” 2 2019 3 1 2

		3 4 5 6 4 3 5. 6 7 8
15.1		
16.1		2018 29 “ ”

17.1		90
18.1		PDF U
19.4		
20.1		
23.1		
24.1		5 5 (1)
24.3		
29.3		1-3
29.5		: PDF PDF word 027-87316021 2 B 10 (2016 309)
31.1		3 3.0 15 40 100%

32		

1.

1.1

2.

2.1 “ ”：

2.2 “ ”：

2.3 “ ”：

2.4 “ ”

1)

2)

3)

2.5 “ ”

3.

3.1 “ ”

3.2 “ ”

3.3 “ ”

4.

4.1

4.2

5.

5.1

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2

7.3

( ) 24

7.4

( )

24

7.5

7.6 15

8.

8.1

8.2

9.

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

10.3

“ ” “ ” “ ”

12.3

13.

13.1

14.

14.1

14.2 14.1

14.3

15.

15.1

16.

16.1 2018 29 “

”

17.

17.1

17.2

18.

18.1

18.2 “ ” “ ”

18.3



18.4

23.2 ´

28.

28.1

28.2

28.3

29.

29.1 2

29.2

29.3 5

29.4 2

29.5

7

7

15

30.

30.1

31.3

31.

31.1 30

31.2

31.3

31.4

31.5 2

32.

33.

1.1

AI

2.0

3.0

1.2

“ ”

( )

( )

AI

( )

T+1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) 1.3

( ) “ ——— ———

——— ——— ——— ”

1		1		
2		1		
3		1		
4		1		
5		1		
6		1		
7		1		
8		1		
9	TSM	1		
10		1		
11		1		

12		1		
13		5		
14		1		
15	H5	1		
16		1		
17		1		
18		1		
19		1		
20		1		
21		1		
22		1		
23		1		
24		4		
25		1		
26		20		
27		2		
28		40		
29		4		
30	6KW UPS -	3		
31	3KW UPS -	1		
32		3		
33		5		
34		2		
35		220		
36		50		
37		15		
38		2		
39	(4	15		
40		28		
41		10		
42		1		

43	( )	3		
44		14		
45		2		
46		4		
47		3		
48		15		
49		1		
50		1		
51		1		
52		1		
53		1		
54		1		
55		1		
56		1		
57		1		
58		1		
59		1		
60				
61				
62	PVC			
63		20		
64		14		
65				
66	CPU	3000		
67	--POS (50 10	60		
68		3		
69		5		
			420	

1.

2. “ ”

3.

4. 1

5.

1

1.1

	≥20 100	
	2	
	Oracle11g	
	Linux Solaris HP-UX Unix	
	Windows Server 2016	
	Windows Server 2016	
	DES/MD5/HASH	
	7×24	
	TCP/IP	
	C/S B/S	

	TCP/IP	
	1 /	
	128 /	
	6	
	±8	
	0.01	
	1024	
	16 256	
	1	
	10	
POS	2	
	7*24	
	RS485,TCP/IP	
	2000 /	
	128 /	
	,	
	5	
	Epass	
	DES/MD5/HASH	
	TCP/IP	

1.2

“ ”

	(1) 20 (2) (3) APP (4)
	APP

2

2.1

	“ ”
	“ ”

	“ ”
	“ ”
	“ ” ，
	“ ”
	“ ”
	“ ” CPU M1 CPU M1

2.2

2.2.1

1		
2		

2.2.2

1		1. 2. WEB 3. 4. WEB 5. 6. 7. “ ” 8.

2		1. 2. “ ”

2.2.3

1		APP
2		APP

2.2.4

1		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.app APP 11. 12. 13. 14.
3	TSM	1. 2. 3. 4. 5. 6. 1) 2) 3) 4)

		5) 6)
4		1. 2. 3. 4. 5.
5		1. 2. 3.
6		

2.2.5

1		1. POS POS POS 2. POS POS POS POS IP POS 3. 4. 5. 6. POS 7.

		8. 9. 10. 11. 12. “ ”
2		1. 2.

2.2.6

1	H5	1. H5 2. URL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

		11.
2		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
3		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.2.7

1		1. 2.

		3. IP 4. 5. 6. : 7. : 8. : 9. :7×24 10. : 11. 12. 13. 14. 15. WebService/Http 16.
2		1. 2.

2.2.8

1		1. Web Web 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. صد

		2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7

2.2.10

1		1 ≥ 50000 2

2.2.11

1		1. 2. : 5 3. : 4. : 5. : 6. :

		7. : 8. : 9. : 10. : 11. : 30 12. : 13.

2.3

1		1. 2. CPU 6248R*2,512G 2 480G SSD HBA16G IDRAC9 3.
2		1. OEM 2. 2 4 32 SAN 2 ≥5U 3. 4. SAN ≥384GB FlashCache PAM SSD Cache 1.5TB 5. 8Gbps FC 16Gbps FC 32Gbps FC 1Gbps iSCSI 10Gbps iSCSI 25Gbps iSCSI 100Gbps iSCSI 6. SAS ≥8 ≥384Gbps 7. 480GB SSD ≥4 1.92TB SSD ≥20 8.

		9. RAID RAID 1 RAID 10 RAID 5 RAID6 10. 11. 12. 13. 14.
3		1. 24 4 ≥590Gbps ≥210Mpps 2. 0 -70 3. IP “ ” UDP TCP IP MAC 4. CPU CPU up/down IP Mac 5.
4		1. 10/100/1000M ≥16 Combo ≥8 ≥4 ≥1， 2. ≥598Gbps ≥342Mpps 3. 1

		4. IPv4 IPv6 RIP OSPF BGP VXLAN 5. 0 -70 6. WEB SNMP v1/v2/v3 7.
5		-
6		-
7	UPS 1	1. ≥6kVA 2. 1Φ+N+PE 3. 208/220/230/240Vac 4. 110~176Vac 50%~100% 176~288Vac 5. 40~70Hz 6. ≥0.99 7. :-40%~+15% 8. 192VDC 9. 6KVA ≥4 (32*12V*65AH) 10. 1Φ+N+PE 11. 208 PF=0.9 /220/230/240Vac 12. ±1% 13. 50Hz/60Hz±0.1% 14. 94%@100% , 95%@60% ECO ≥ 98% 15. 0 ms 16.
8	UPS 2	1. ≥3kVA 2. 1Φ+N+PE 3. 208Vac/220Vac//230Vac/240Vac 4. 110-176V 50%-100% 176-280Vac 280-300Vac 50% 5. 40-70Hz

		6. ≥0.99 7. 3KVA ≥3 (12*12V*65AH) 8. 1Φ+N+PE 9. 208Vac /220Vac /230Vac /240Vac 10. ±1% 11. 50Hz/60Hz±0.1% 12. 0.9 13. ≤2%(≤5% 14. 3:1 15. 105% ≤150% 30 125% ≤150% 30 150% 300 16. 0 ms 17.
9		CPU 10 I5 ≥8GB DDR4 2666MHz ≥256G HDMI ≥23.8
10		SATA3 500G
11		1. PVC PVC PVC ISO CR-80—ISO7810[53.98mmx85.60mm3.375”x2.125'] 2. ≥220 / 3. : / 4. 100 (30) 50 (30) 5. 6. USB 10/100M
12		1.

2.

3.

4.

PSAM

5.

6. TCP/IP

7.

8.

9. 53mm/

57.5mm±0.5 10,000,000

10.

11. 40

12.

13. 2 SAM

1.

2.

13

		5. 6. TCP/IP 7. 8. 9. 53mm/ 57.5mm±0.5 10,000,000 10. 11. 40 12. 13. 2 SAM
14		1. Android 5.1 2. 1.2 GHz 3. 5.0 480×854/1280*720 4. 5. RAM 1GB ROM 8GB 6. 7. Wi-Fi 4G 8. 1/2/3 IS07811/7812/7813 9. M1 CPU
15		1. 2. /

		22 1920*1080 4GB 16GB Android 80
16		1. 32 ARM CORTEX _A8 2. 10M/100M 1 3. 1 ≥ 10 4. SD/TF ≥100 5. ≥100 6. 7. 12V(±20%)DC ≤650mA 8. 0 55 10 80% 9. 220V±10% 12V-1.2A
17		CA ID
18		4 3 2 1 1 1.5m 304 2 3 AC220±10% V,50HZ 4 5 12V 100ms 12V 10mA 6 500 7 8 3

		9 550mm-600mm 10
19		1 2 1920×1080 3 1 N 4 200ms 5 250000 ≤0.5% ≥99.5% 6 7 250000 8 ≥300 9 10 11 ±40° ±40° ±40° 12 13 100ms ≥99.5% 14 ±0.1°
20		1.400 2. 3. 4. POE
21		1 8 800*1280 / 2 1 300W 1 130W 3 1920×1080 1280×720. 4 RAM 4GB ROM 16GB 5 100000 IC 100000 100000

		6 0.15 7 100000 ≤0.5% ≥99.8% 8 ≥50 / 9 A4 10 99.8% 11 100000 ≥98% 12 13 1s 14 1 N 15 16 17 .
22		1. CPU 2.41GHZ ≥8 COM ≥8 USB ≥1 ≥2 10/100M ≥120G,SATA 4G ≥19 2. ISO7816 ISO14443 RF ≥100MM/S, 3. ISO/IEC 14443 TYPE B ; RS232 USB “ ” 3. USB 1080P 4. 80mm 5. 6. 16 7. , RMB 1,5,10,20,50,100 : 1000 , 8.UPS UPS
23		1. Intel i7-9700 ≥32G ≥250GB SSD 2. ≥NVIDIA GeForce RTX2060

		3. ≥23.8"
24		≥65 ’ 4K AI 4GB+32GB
25		1. 2. / 22 1920*1080 4GB 16GB Android 80

2.4

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		
11		

2.5

PVC	
	6U
	RJ45 100 /

2.6

1		POS 50 POS 10

2.7

1	CPU	1. CPU 2.13.56M CPU Mifare1 3. PET IC 4. ISO/IEC7810 5. ISO14443

2.8

1		3	
2		5	

3

3.1

3.2

1. 5*8
2. 5
3.
4. bug
5.
6.
7.
8.
   IP
   (
9.

10.

3.3

1.

2.

3.4

1.

2.

3.5

1). 30

2).

3.6

1)

2

3

1

≥ 5



5*8

“ ”

3

3.0

15

40 100%

(1)

30 10

40

(2 5

,

1

(1) IP

(2) Rs

3

(1)

(2)

IP

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

:

(8) ,

(9)

2.1			
	/ × ×100		
			100
	20 ≤ <300 300 ≤ <2000 <20 <300		

	200 40000 20 5000 5 1000 5 1000
	2011 300 2011 300 2011 181 6%
	2019 9 / 2019 18 / 2019 19 / 2019 16 http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm / http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm 1%
	[2014]68

2017 141

2017 141

3.4.1 ɡ (.ɻ1

		3 = / ×30	
45		28 “ ” “ ” 3 1 0	28
		RAID 3 5 SNIA SNIA SMI-S V1.8.0 SNIA 2 0	2
		1 6	6
		1. 4 2. APP 1 0.5 2	6
		2	2
		1 1 2	2

25		2016 1 1 1 2 10	10
		2	2
		1. 2 1 2. 3 0	4
		ISO9001 ISO14001 0ASAS18001 1 1 3	3
		1 CS4 ( ) 3 2. “ ” 720 1 1	5

1.

3.4.1

2)

3)

4)

3.1.4

1)

2)

3)

4)

3.2

3.2.1

3.2.2 “ ”

3.2.3 = + +

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.1.4

3.3.4

3.4

3.4.1

3.4.2

3 “

”

3

3.4.3

3.4.4

“ ” “ ”

1. “ ”
2.
3.

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

5.

6.

7.

/

1.

/

90

/

2.

1.

2.

3.

3.

_____ _____

_____ _____

(_____) _____



4.

_____ _____ _____

____ ___ ____



5)

6)

5.

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
……	……				

1.

2.

3.

6.

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
……	……				

1)

2) /

3) “ ”

_____

_____

____ ____ ____

7.

( )

_____

_____

____ ____ ____



8.

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

9.

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

10.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

2

1

2

3

11.

12.

1.

2.

13.

14.

1			
2			
3			
…			
1			
2			
3			
…			

/

/ “ ” “ ”

15.

16.

17.

[2011]181

_____

1.

[2011]300 _____

2. _____ _____

_____ ___ /__

_____

____ ____ ____

18.

2017 141

_____ _____ /

_____

____ ____ ____

19.

1.
2.
3.

3

3